

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn: **POTMIX ASPHALT MASTIC**

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Identificerede anvendelser** Reparation af asfalt. Produktet anvendes i varm tilstand.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Leverandør:** Potmix Denmark ApS  
Borupvang 3.  
DK-2750 Ballerup

**Telefon:** +45 70 26 12 22

**E-mail:** info@potmix.dk

**1.4. Nødtelefon**

**National**

**Nødtelefonnummer** Giftliniens Oplysning, Telefon +45 82 12 12 12

## 2. FAREIDENTIFIKATION

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering 1272/2008**

**Fysiske farer** Ikke klassificeret.

**Sundhedsfarer** Ikke klassificeret.

**Miljøfarer** Ikke klassificeret.

**Klassificering (1999/45/EF)** Ikke klassificeret.

**2.2. Mærkningselementer** Vurderes ikke mærkningspligtigt. (1272/2008)

**2.3. Andre farer**

Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBToG/eller vPvB-stof. Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

## 3. SAMMENSÆTNING AF / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

**3.1 Stoffer** Dette produkt er en blanding.

**3.2 Blandinger**

Navn	Klassificering	%
<b>STENMATERIALE</b>		
	Ikke klassificeret (EF 1272/2008) Ikke klassificeret (67/548/EØF)	ca 90 %
	Ikke klassificeret (EF 1272/2008) Ikke klassificeret (67/548/EØF)	
<b>ASFALT</b>		
CAS-nr 8052-42-4	Ikke klassificeret (EF 1272/2008) Ikke klassificeret (67/548/EØF)	8 – 12 %

EF-nr 232-490-9	Ikke klassificeret (EF 1272/2008) Ikke klassificeret (67/548/EØF)	
-----------------	--	--

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med arbejdshygiejniske grænseværdier. R-sætninger for det rene stof er angivet i pkt. 16.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Hvis patienten **ikke** trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes, huden vaskes omgående grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Ved eksem eller andre hudgener: søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Øjenkontakt: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i op til 5 minutter. Spil øjet godt op. Opsøg læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indtagelse: Giv straks lidt (et par skefulde) madolie, fløde eller smeltet flødeis (meget fedt) hvis patienten er ved fuld bevidsthed. Fremkald **ikke** opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### Noter til lægen

Ingen specifikke anbefalinger.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Brand slukkes med skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Brug **ikke** vandstråle, der spreder branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Forholdsregler under brandbekæmpelse

Afkøl udsatte lukkede beholder med vand.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjne og hud..

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

#### Miljømæssige forholdsregler

Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

## Metoder til oprensning

Lad køln. Opsaml spild med ikke-brændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere med angivelse af indholdet. (se punkt 13). Det forurenede område bør renses øjeblikkelig med et passende rengøringsmiddel.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forholdsregler ved brug

Brug personlig beskyttelse. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Forholdsregler ved opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket originalemballage og i overensstemmelse med gældende regler, på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Opbevares ikke  $>+30^{\circ}\text{C}$ . Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer, stærkt sure og basiske materialer, smitsomme og radioaktive stoffer.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ikke relevant.

#### Specifik(ke) slutbrug

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier:

Asfaltrøg:	1 mg/m <sup>3</sup>
Oliedampe:	1 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltninger: Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bek. om arbejde med kodenummerede produkter).

#### Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Kan være nødvendigt, da produktet anvendes i <i>varm</i> tilstand
Beskyttelse af hænder:	Beskyttelseshandsker af nitril $\geq 0,4$ mm, gennemtrængningstid $> 480$ min. i overensstemmelse med gældende standard EN 374 anbefales.
Øjenværn:	Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.
Beskyttelse af hud:	Anvend arbejdsbeklædning, evt. overall
Hygiejniske foranstaltn.:	Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe før pauser og efter endt arbejde. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form:	Fast masse
Farve:	Sort
Lugt:	Ikke gældende
Flammepunkt:	Over 300°C
Smeltepunkt:	Ikke gældende
Selvantændelsestemp.:	Ikke gældende
Vægtfylde:	1400 kg/m <sup>3</sup>
Vandopløselighed:	Uopløselig

### 2. Andre oplysninger

#### Anden information

Ikke relevant.

#### Flygtige organiske bestanddele

Ingen information påkrævet.

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Der er ingen kendte reaktivetsfarer forbundet med dette produkt.

### 10.2. Kemisk stabilitet

#### Kemisk stabilitet

Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet (*varmt*).

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen risiko når det bruges som anbefalet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Varsom med antændelseskilder og høje temperaturer.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

#### Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>), skadelige og irriterende stoffer

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Toksikologiske virkninger

Produktet er ikke klassificeret som giftigt.

#### Akutte og kroniske sundhedsfarer

Ikke klassificeret som akut giftigt stof.

#### Sundhedsfarer

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

#### Toksicitet ved gentagen dosering

Så vidt vi ved, er der ikke rapporteret om kroniske virkninger for dette produkt.

## **Kræftfremkaldende**

Så vidt vi ved, rapporteredes ingen kræftfremkaldende effekter på dette produkt.

## **CMR-virkninger**

Så vidt vi ved, har ingen mutagene, andre genetiske eller reproduktive toksiske effekter blevet rapporteret på dette produkt.

## **Sensibilisering**

Så vidt vi ved, er der ikke blevet rapporteret reaktioner til dette produkt.

## **Ætsende og lokalirriterende virkninger**

Produktet kan irritere øjne, hud, slimhinder og luftveje.

## **Synergi og antagonisme**

Så vidt vi ved, rapporteredes ingen synergistiske virkninger på dette produkt eller nogen af dens ingredienser.

## **Indvirkning på revision og andre psykologiske virkninger**

Så vidt vi ved, er effekten af dette produkt ikke revideret i den påtænkte anvendelse.

## **Indvirkning på menneskers mikroflora**

Sandsynligvis, har dette produkt ingen indvirkning på menneskelige mikroflora.

## **12. MILJØOPLYSNINGER**

### **12.1 Toksicitet**

Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt. Det er dog ikke udelukket, at de store udledere, eller tilbagevendende mindre emissioner kan have en skadelig virkning på miljøet.

### **12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Produktet er meget svært at nedbryde.

### **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Dette produkt eller dets ingredienser akkumulerer usandsynligt i naturen.

### **12.4 Mobilitet i jord**

Produktet er ikke blandbart med vand.

### **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført.

### **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

### **12.7 Andre negative virkninger**

Data ikke tilgængelige.

## **13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**

### **13.1. Metoder til affaldsbehandling**

#### **Generel information**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald. Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

## Metoder for bortskaffelse

Tomme, skyllede beholdere returneres til genbrug hvor det er praktisk.

EAK-kode: 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og IATA for lufttransport:

### 14.1 UN-nummer

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke gældende

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke gældende

### 14.4. Emballagegruppe

Ikke gældende

### 14.5. Miljøfarer

Ikke gældende

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke gældende

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke gældende

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ikke gældende

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerhedsvurdering.

Produktet er ikke mærkningspligtigt ifølge EEC-direktiv eller national lov.

### Indeholder:

Stenmateriale 5-8mm: ~ 95 %, Bitumen 8-12 %.

**MAL-kode:** 1 - 1 (1993)

## 16. ØVRIGE OPLYSNINGER

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: ingen.

**Version**      250131/MA02

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet

# SIKKERHEDSDATABLAD



anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.